

MASCHINEN KATALOG

MACHINE CATALOG



Gröner-Schulze GmbH

Sarirstraße 5
12529 Schönefeld

Telefon: +49 30 682954-0

Fax: +49 30 682954-54

E-Mail: info@groener-schulze.com

www.groener-schulze.com

Irrtümer und alle Rechte vorbehalten. © 2025 Gröner-Schulze GmbH

Inhalt Index

Elektrische Transferpressen.....	6
Electric transfer presses	
Pneumatische Transferpressen.....	10
Pneumatic transfer presses	
Manuell-/Selbstöffnende Transferpressen	20
Manual/self-opening transfer presses	
Großformatpressen	26
Large format presses	
Blue Press Serie	32
Blue Press Series	
Kleinformatpressen für besondere Anwendungen.....	40
Small format presses for special applications	
Zubehör für Transferpressen	50
Accessories for transfer presses	
Tassenpressen.....	58
Mug presses	
Zusatzequipment für Tassenpressen	72
Add-Ons for mug presses and ovens	
Zubehör für die Tumbler Press	74
Accessories for the Tumbler Press	
Zubehör für Tassenpressen.....	76
Accessories for mug presses	
Sublimationsöfen.....	78
Sublimation ovens	
Zubehör für Sublimationsöfen.....	86
Accessories for sublimation ovens	
DTG/DTF Weiterverarbeitung	88
DTG/DTF finishing	
Pretreatmaker	102
Pretreatmaker	

SCHULZE

Transfer- und Tassenpressen seit über 25 Jahren

Unsere Transferpressen werden aufwendig und mit hohem Qualitätsanspruch in Europa produziert. Mehrere zehntausend Pressen sind in den Händen von Textilveredlern, Werbetechnikern oder werden bei Messebauern und Agenturen genutzt. Von der Einsteigerpresse bis zum Profimodell werden alle

SCHULZE Transferpressen in Europa produziert. So erhält jede SCHULZE Transferpresse unsere gewohnte Qualität. Unser Sortiment beinhaltet manuelle, automatische, elektrische und pneumatische Pressen mit unterschiedlichstem Zubehör. Starte mit dem Marktführer, kaufe eine SCHULZE Transferpresse.

SCHULZE

Transfer and mug presses for over 25 years

Our transfer presses are produced in Europe with great effort and to a high standard of quality. Tens of thousands of presses are in the hands of textile finishers, advertising technicians or are used by exhibition stand builders and agencies. From the entry-level press to the professional model, all of our transfer

presses come from one production facility in Europe. This means that every SCHULZE transfer press has the quality we are used to. Our range includes manual, automatic, electric and pneumatic presses with a wide range of accessories. Start with the market leader, buy a SCHULZE transfer press.



Elektrische Transferpressen

Elektrisch betriebene Textil-Transferpressen wie die E-Power 2.0 Duo Press nutzen einen Elektromotor, um den notwendigen Druck für die Textilveredlung zu erzeugen. Dieser Antrieb ermöglicht eine präzise und gleichmäßige Druckerzeugung, ideal für das Aufbringen von Transfers, Designs oder Logos auf Textilien. Hierfür werden nur haushaltsübliche 230 V Spannung benötigt. Die Maschinen bieten ein geräuscharmes Arbeiten, eine hohe Effizienz und hohen Druck. Sie sind besonders für Textilveredler mit eigenem Ladengeschäft von Vorteil. Durch die elektrische Steuerung lässt sich der Druck exakt regulieren, was eine hohe Qualität und Wiederholgenauigkeit gewährleistet.

Electric transfer presses

Electrically operated textile transfer presses such as the E-Power 2.0 Duo Press use an electric motor to generate the necessary pressure for textile finishing. This drive enables precise and even pressure generation, ideal for applying transfers, designs or logos to textiles. Only standard household 230 V voltage is required for this.

The machines offer low-noise operation, high efficiency and high pressure. They are particularly advantageous for textile finishers with their own shop. The electrical control allows the pressure to be regulated precisely, which ensures high quality and repeatability.



Schulze

E-Power 2.0 Duo Press



SCHULZE**E-Power Duo Press 2.0/
E-Power Duo Press
Automatic 2.0**

- Elektrische Swing Presse
- Öffnet und schließt automatisch
- Automatic Version schwenkt automatisch
- Keine Pneumatik notwendig

SCHULZE**E-Power Duo Press 2.0/
E-Power Duo Press
Automatic 2.0**

- Electric swing press
- Opens and closes automatically
- Automatic version swings automatically
- No pneumatics required

Technische Daten Technical Data	E-Power Duo Press 2.0		E-Power Duo Press Automatic 2.0	
Art. Nr. Part No	119891	119890	122796	124612
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm	38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	80 x 95 x 155 cm			
Gewicht Weight	ca. 180 kg			
Strom/Spannung Power supply/Voltage	12 A/230 V			
Temperatur Temperature	max. 220 °C			
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %			
Heizleistung Heating capacity	3 kW (TURBO Heizplatte)	3,3 kW (TURBO Heizplatte)	3 kW (TURBO Heizplatte)	3,3 kW (TURBO Heizplatte)
Vorheizzeit Preheating time	ca. 10 Min. für 180 °C			
Anpressdruck Pressure	max. 660 kg			
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte			



QUICK RELEASE
SCHNELLWECHSEL
SYSTEM

Öffnet und schließt automatisch.
Plus automatisches Schwenken bei der Automatic Version



Scan me
Du willst mehr?
Scan for more.

Pneumatische Transferpressen

Pneumatische Transferpressen benötigen zum Öffnen und Schliessen Druckluft. Diese Maschinen ermöglichen eine präzise und gleichmäßige Anwendung von Wärme und Druck, wodurch sie sich ideal für die Herstellung von T-Shirt-Drucken, Logos oder anderen Textilapplikationen eignen. Der pneumatische Antrieb sorgt für eine schnelle und effektive Verarbeitung, wodurch eine hohe Produktionsgeschwindigkeit bei gleichbleibend hoher Qualität erreicht wird. Besonders in der Mode- und Werbeindustrie sind sie sehr gefragt, da sie sowohl kleine als auch große Auflagen effizient und zuverlässig umsetzen können.



Pneumatic transfer presses

Pneumatic transfer presses require compressed air to open and close. These machines enable precise and even application of heat and pressure, making them ideal for producing t-shirt prints, logos or other textile applications. The pneumatic drive ensures fast and effective processing, achieving a high production speed with consistently high quality. They are particularly in demand in the fashion and advertising industries, as they can handle both small and large runs efficiently and reliably.





Schulze
Air Duo Press



Schulze
Air 4 Press



Schulze
Air 2 Press

SCHULZE

Air Power

Automatic Press

- Öffnet, schließt und schwenkt automatisch mit Druckluft
- Drei verschiedene Betriebsmodi
- Intelligente Elektronik mit Selbstdiagnose

SCHULZE

Air Power

Automatic Press

- Opens, closes and swivels automatically with compressed air
- Three different operating modes
- Intelligent electronics with self-diagnosis

Technische Daten Technical Data		Air Power Automatic Press	
Art. Nr. Part No		90716	90718
Plattenmaße Plate dimensions		38 x 45 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		90 x 110 x 160 cm	90 x 110 x 165 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		ca. 135 kg	ca. 137 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		14,5 A/230 V	
Temperatur Temperature		max. 220 °C	
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy		± 0,5 %	
Heizleistung Heating capacity		3 kW (TURBO Heizplatte)	3,3 kW (Turbo Heizplatte)
Vorheizzeit Preheating time		ca. 12 Min. für 180 °C	
Anpressdruck Pressure		max. 1.200 kg	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte		



Öffnet,
schließt und
schwenkt
automatisch!

+
**QUICK
RELEASE**
SCHNELLWECHSEL
SYSTEM



Scan me
**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Air Duo Press


- Geeignet für hohe Produktionsanforderungen
- Öffnet und schließt pneumatisch
- Intelligente Elektronik mit Selbstdiagnose

SCHULZE

Air Duo Press

- Suitable for high production requirements
- Opens and closes pneumatically
- Intelligent electronics with self-diagnosis

Technische Daten Technical Data		Air Duo Press	
Art. Nr. Part No	90720	90722	
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm	
Maschinenmaße Machine dimensions	94 x 85 x 164-174 cm	96 x 88 x 164-174 cm	
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 180 kg	ca. 190 kg	
Strom/Spannung Power suply/Voltage	B 16A/230 V		
Temperatur Temperature	max. 220 °C		
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %		
Heizleistung Heating capacity	3 kW (TURBO Heizplatte)	3,3 kW (TURBO Heizplatte)	
Vorheizzeit Preheating time	ca. 9-12 Min. für 165 °C		
Anpressdruck Pressure	max. 2.490 kg		
Pneumatischer Druck Pneumatic pressure	6 bar		
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	7,2 l		
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte		



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE**Air 2 Press/Air 4 Press**

- Karussell Transferpresse für höchste Produktionsanforderungen
- Intelligente Elektronik für vollautomatischen Betrieb
- Mit zwei oder vier Basisplatten verfügbar


SCHULZE**Air 2 Press/Air 4 Press**

- Carousel heat press for the highest production requirements
- Intelligent electronics for fully automatic operation
- Available with two or four base plates

Technische Daten Technical Data	Air 2 Press	Air 4 Press
Art. Nr. Part No	117854	72372
Plattenmaße Plate dimensions	70 x 100 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	120 x 170 x 157 cm	155 x 155 x 157 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 307 kg	ca. 253 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	
Temperatur Temperature	max. 220 °C	
Heizleistung Heating capacity	2,4 kW	
Vorheizzeit Preheating time	ca. 9 Min. für 165 °C	
Anpressdruck Pressure	max. 2.490 kg	
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	7,2 l	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



Schulze **Air 4 Press**



Schulze
– Air 2 Press



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



SCHULZE

Pneu Press


- Slider Presse mit pneumatischer Pressfunktion
- Für hohe Produktionsanforderungen bei geringem Platzbedarf
- Intelligente Elektronik mit Selbstdiagnose

SCHULZE

Pneu Press

- Slider press with pneumatic pressing function
- For high production requirements with a small footprint
- Intelligent electronics with self-diagnosis

Technische Daten Technical Data	Pneu Press
Art. Nr. Part No	72400
Plattenmaße Plate dimensions	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	85 x 50 x 82 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 105 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage	10,5 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity	3,3 kW (TURBO Heizplatte)
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 Min. für 180 °C
Anpressdruck Pressure	max. 6 Bar
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.





Schulze
Clam Press Slide



Schulze
Swing Duo Press

Manuelle selbstöffnende Transferpressen

**Schulze
Swing Press**



Selbstöffnende Transferpressen wie die Schulze Swing/Swing Duo Press oder Clam Press Slide bieten eine innovative Lösung für den Transferdruck auf Textilien. Sie öffnen sich automatisch nach dem Pressvorgang, was den Bedienkomfort erhöht und die Arbeitsgeschwindigkeit steigert. Besonders in der Textilindustrie und bei personalisierten Druckaufträgen sind sie eine wertvolle Unterstützung, da sie effizient und benutzerfreundlich arbeiten. Alle Transferpressen dieser Kategorie sind mit einem Basisplatten Schnellwechselsystem und einem modernen Touchdisplay ausgestattet.

Manual self-opening transfer presses

Self-opening transfer presses such as the Schulze Swing/Swing Duo Press or Clam Press Slide offer an innovative solution for transfer printing on textiles. They open automatically after the pressing process, which makes them easier to use and increases the speed of work. They are a valuable support, especially in the textile industry and for personalized print jobs, as they work efficiently and are user-friendly. All transfer presses in this category are equipped with a quick-change base plate system and a modern touch display.

SCHULZE

Swing Press und Swing Duo Press

- Automatisch öffnende Swing Presse
- Integrierte Druckanzeige
- Intelligente Elektronik mit Selbstdiagnose

SCHULZE

Swing Press and Swing Duo Press

- Automatically opening swing press
- Integrated pressure indicator
- Intelligent electronics with self-diagnosis

Technische Daten Technical Data	Swing Press		Swing Duo Press			
Art. Nr. Part No	90708	90710	90712	90714		
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 45 cm	40 x 50 cm	38 x 45 cm	40 x 50 cm		
Maschinenmaße Machine dimensions	80 x 120 x 105 cm		95 x 80 x 160 cm			
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 90 kg	ca. 95 kg	ca. 102 kg	ca. 105 kg		
Strom/Spannung Power supply/Voltage	9 A/230 V		12 A/230 V			
Temperatur Temperature	max. 220 °C					
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %					
Heizleistung Heating capacity	3 kW (TURBO Heizplatte)	3,3 kW (TURBO Heizplatte)	3 kW (TURBO Heizplatte)	3,3 kW (TURBO Heizplatte)		
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 Min. für 180 °C					
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 Min. 59 Sek.					
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte					



Du willst
mehr?
Scan for
more.



*Schulze
Swing Press*



Du willst
mehr?
Scan for
more.



*Schulze
Swing Duo Press*



SCHULZE

Clam Press Slide

- Automatisch öffnende Clam Presse
- Geringer Platzbedarf
- Intelligente Elektronik mit Selbstdiagnose

SCHULZE

Clam Press Slide

- Automatically opening clam press
- Low space requirement
- Intelligent electronics with self-diagnosis

Technische Daten Technical Data		Clam Press Slide
Art. Nr. Part No		118366
Plattenmaße Plate dimensions		40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		95 x 80 x 109 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		59 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		16 A/230 V
Temperatur Temperature		max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy		± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity		3,3 kW (TURBO Heizplatte)
Maximale Substrathöhe Maximum substrate height		2 cm
Zeiteinstellung Time setting		max. 99 Min. 59 Sek.
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



Scan me

**Du willst
mehr?**

Scan for
more.



SCHULZE

Big Lite Pneu Press

- Pneumatische Großformatpresse
- Öffnet und schließt automatisch
- 70 x 100 cm Transferfläche

SCHULZE

Big Lite Pneu Press

- Pneumatic large-format press
- Opens and closes automatically
- 70 x 100 cm transfer area

Technische Daten Technical Data		Big Lite Pneu Press
Art. Nr. Part No	72350	
Plattenmaße Plate dimensions	70 x 100 cm	
Maschinenmaße Machine dimensions	110 x 102 x 157 cm	
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 245 kg	
Strom/Spannung Power suply/Voltage	10,5 A/230 V	
Temperatur Temperature	max. 220 °C	
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	
Heizleistung Heating capacity	3,4 kW	
Vorheizzeit Preheating time	ca. 30 Min. für 180 °C	
Anpressdruck Pressure	max. 1.800 kg	
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation	4,6 l	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Big Press

- Pneumatische Großformatpresse
- Öffnet und schließt automatisch
- Bis zu 112 x 150 cm Transferfläche

SCHULZE

Big Press

- Pneumatic large-format press
- Opens and closes automatically
- Up to 112 x 150 cm transfer area

Technische Daten Technical Data		Big Press			
Art. Nr. Part No		72363	72364	72399	72365
Plattenmaße Plate dimensions		58 x 80 cm	70 x 100 cm	90 x 130 cm	112 x 150 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		92 x 110 x 136 cm	112 x 116 x 136 cm	135 x 142 x 136 cm	168 x 158 x 142 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		ca. 420 kg	ca. 470 kg	ca. 710 kg	ca. 865 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		3 x 400 V Drehstrom			
Temperatur Temperature		max. 220 °C			
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy		± 0,5 %			
Heizleistung Heating capacity		5 kW	6,5 kW	9 kW	11 kW
Vorheizzeit Preheating time		ca. 30 min für 180 °C			
Anpressdruck Pressure		max. 2.490 kg		max. 5.040 kg	
Pneumatischer Druck Pneumatic pressure		0,36 kg/cm ²		0,72 kg/cm ²	
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation		34 l		68 l	
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte			



Scan me

Du willst
mehr?

Scan for
more.

SCHULZE**Supra Großformat-
presse**

- Pneumatische Großformatpresse mit zwei Basisplatten
- Öffnet und schließt automatisch
- Bis zu 210 x 112 cm Transferfläche

SCHULZE**Supra large format
press**

- Pneumatic large format press with two base plates
- Opens and closes automatically
- Up to 210 x 112 cm transfer area

Technische Daten Technical Data		Supra Press			
Art. Nr. Part No		72368	72369	72370	72371
Plattenmaße Plate dimensions		130 x 90 cm	150 x 112 cm	180 x 112 cm	210 x 112 cm
Arbeitsflächen-Schubladen-Anzahl Number of worktop drawers				2	
Maschinenmaße Machine dimensions		193 x 155 x 131 cm	210 x 190 x 140 cm	240 x 310 x 150 cm	270 x 310 x 150 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		815 kg	1.150 kg	1.300 kg	1.400 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		400 V Drehstrom			
Heizleistung Heating capacity		9 kW	11,5 kW	14,5 kW	17,5 kW
Anzahl der Heizzonen Number of heating zones		9	12	15	18
Anpressdruck Pressure		0,5 kg/cm ²		0,52 kg/cm ²	
Luftbedarf pro Arbeitsgang Air requirement per operation		68 l		136 l	
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte			



Du willst
mehr?

Scan for
more.



Blue Press Serie

Die manuellen Schulze Blue Press Transferpressen eignen sich besonders für den Einsteiger oder ambitionierten Kleinanwender. Das Modell Blue Press DTG ist für das Verpressen nach der Vorbehandlung mit dem Pretreatmaker geeignet. Die Blue Press Swing überzeugt neben dem Schwenkmechanismus mit austauschbaren Basisplatten.

Blue Press Series

The manual Schulze Blue Press transfer presses are particularly suitable for beginners or ambitious small users. The Blue Press DTG model is suitable for pressing after pretreatment with the Pretreatmaker. The Blue Press Swing impresses with its swivelling mechanism and interchangeable base plates.

Schulze

Blue Press 38 x 38 cm



Schulze
Blue Press 40 x 50 cm



Schulze
Blue Press DTG



Schulze
Blue Press Swing



SCHULZE

Blue Press

- Manuelle Clam Presse
- Öffnet automatisch

SCHULZE

Blue Press

- Manual clam press
- Opens automatically

Technische Daten Technical Data		Blue Press
Art. Nr. Part No	72389	72390
Plattenmaße Plate dimensions	38 x 38 cm	40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions	40 x 60 x 65 cm	42 x 76 x 85 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	25 kg	38 kg
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	
Temperatur Temperature	max. 220 °C	
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	
Heizleistung Heating capacity	1,7 kW	2,3 kW
Vorheizzeit Preheating time	15 min	
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 Min 59 Sek.	
Anpressdruck Pressure	max. 350 kg	max. 500 kg
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



Schulze
Blue Press 38 x 38 cm



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



Schulze
Blue Press 40 x 50 cm



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Blue Press DTG

- Clam Presse mit perforierter Basisplatte für DTG Anwendung
- Öffnet automatisch

SCHULZE

Blue Press DTG

- Clam press with perforated base plate for DTG application
- Opens automatically

Technische Daten Technical Data		Blue Press DTG
Art. Nr. Part No		118082
Plattenmaße Plate dimensions		40 x 60 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		97 x 85 x 41 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		43 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		230 V
Temperatur Temperature		max. 220 °C
Heizleistung Heating capacity		2,4 kW
Vorheizzeit Preheating time		ca. 15 Min.
Zeiteinstellung Time setting		max. 99 Min. 59 sek.
Anpressdruck Pressure		max. 500 kg
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Blue Press Swing

- Manuelle Swing Presse
- Austauschbare Heiz- und Basisplatte

SCHULZE

Blue Press Swing

- Manual swing press
- Interchangeable heating and base plate

Technische Daten Technical Data		Blue Press Swing
Art. Nr. Part No		72395
Plattenmaße Plate dimensions		40 x 50 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		57 x 68 x 55 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		43 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		230 V
Temperatur Temperature		max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy		± 0,5 %
Heizleistung Heating capacity		2,4 kW
Vorheizzeit Preheating time		15 Min
Zeiteinstellung Time setting		max. 99 Min. 59 s
Anpressdruck Pressure		max. 800 kg
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



Pressen für kleine Transfer- formate

Die SCHULZE Kleinformatpressen sind für den Transfer auf Bällen, Caps oder von kleinen Labels konzipiert.

Presses for small transfer formats

The SCHULZE small format presses are designed for transferring onto balls, caps or small labels.

Schulze
Ball Press



Schulze
Patch Press



Schulze
Roundlabel Press



Schulze
Cap Press



SCHULZE

Roundlabel Press

- Label- und Etikettenpresse
- Öffnet automatisch
- Optional eckige Basisplatten

SCHULZE

Roundlabel Press

- Label and tag press
- Opens automatically
- Optional square base plates

Technische Daten Technical Data		Roundlabel Press
Art. Nr. Part No		72373
Plattenmaße Plate dimensions		Ø 13 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		48 x 36 x 42 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		13 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		6 A/230 V
Temperatur Temperature		max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy		± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting		max. 9 Min. 59 Sek.
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Presse (ausgenommen Verschleißteile), 12 Jahre Garantie auf das Heizelement der Heizplatte	



Scan me
**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



SCHULZE

Ball Press

- Transferpresse zur Veredelung von Bällen
- Anpassbar für große und kleine Bälle

SCHULZE

Ball Press

- Transfer press for finishing balls
- Customisable for large and small balls

Technische Daten	Technical Data	Ball Press
Art. Nr. Part No		72404
Plattenmaße Plate dimensions		Ø 15 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		42 x 18 x 40 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) (incl. packaging)		ca. 18 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		6 A/230 V
Temperatur Temperature		max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy		± 0,5 %
Vorheizzeit Preheating time		ca. 10 Min für 180°
Zeiteinstellung Time setting		max. 99 Min. 59 Sek.
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile) 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte



Du willst
mehr?

Scan for
more.



SCHULZE

Cap Press

- Transferpresse zur Veredlung von Base Caps
- Öffnet automatisch
- Optional mit beheizbarer Basisplatte

SCHULZE

Cap Press

- Transfer press for finishing base caps
- Opens automatically
- Optionally with heatable base plate

Technische Daten Technical Data	Cap Press	Cap Press mit Basisheizplatte
Art. Nr. Part No	72391	118302
Plattenmaße Plate dimensions		8 x 16 cm
Maschinenmaße Machine dimensions		42 x 18 x 40 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 15 kg	ca. 18,5 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage	6 A/230 V	6 A/230 V + 230 V 0,3 kW Basisheizplatte
Temperatur Temperature	max. 220 °C	Cap Press max. 220 °C Basisheizplatte 0 – 150 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	
Zeiteinstellung Time setting	max. 9 Min. 59 Sek.	
Anpressdruck Pressure	max. 300 kg	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile) 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



Scan me

Du willst
mehr?
Scan for
more.



Scan me

Du willst
mehr?
Scan for
more.



SCHULZE

Patch Press

- Transferpresse zur Veredlung von Textilien und Beanies
- Öffnet automatisch
- Verschiedene Basisplatten erhältlich

SCHULZE

Patch Press

- Transfer press for finishing textiles and beanies
- Opens automatically
- Various base plates available

Technische Daten Technical Data		Patch Press
Art. Nr. Part No	116587	
Plattenmaße Plate dimensions	10 x 13 cm	
Maschinenmaße Machine dimensions	43 x 42 x 65 cm	
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 19 kg	
Strom/Spannung Power supply/Voltage	230 V	
Temperatur Temperature	max. 220 °C	
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %	
Heizleistung Heating capacity	0,31 kW	
Vorheizzeit Preheating time	ca. 12 min	
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 Min. 59 Sek.	
Anpressdruck Pressure	max. 300 kg	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Transferpresse (ausgenommen Verschleißteile) 12 Jahre auf das Heizelement der Heizplatte	



Du willst mehr?
Scan for more.

Optionen und Zubehör für Transferpressen

Options and accessories
for heat presses



Laserhalterungen für Transferpressen

Laser holders for heat presses



Laserhalterung Swing Duo Press und E-Power Duo Press

Laser holder Swing Duo Press and E-Power Duo Press

Art. Nr./Part No 86439



Laserhalterung Swing Press

Laser holder Swing Press

Art. Nr./Part No 86440



Laserhalterung Air Power Automatic

Laser holder Air Power Automatic

Art. Nr./Part No 86438



Laserhalterung Air Duo Press

Laser holder Air Duo Press

Art. Nr./Part No 86437



Laserhalterung Air 4 Press

Laser holder Air 4 Press

Art. Nr./Part No 117591



Laserhalterung Blue Press 40 x 50 cm

Laser holder Blue Press 40 x 50 cm

Art. Nr./Part No 86442

Laser und Netzteile

Lasers and power supplies



Kreuzlinienlaser

Cross line laser

Art. Nr./Part No 86441



Netzteil für zwei Laser

Power supply for 2 lasers

Art. Nr./Part No 86443



Netzteil für vier Laser

Power supply for 4 lasers

Art. Nr./Part No 86444

Komplette Lasersysteme

Complete laser systems



Auch als komplette Lasersysteme
als 1er, 2er oder 4er Laserset für folgende Transferpressen
verfügbar:

Air 4 Press, Air Duo Press, Air Power Automatic,
Swing Press, Swing Duo/E-Power Duo/E-Power Duo Automatic

Also available as complete laser systems as 1, 2, or 4 laser
sets for the following transfer presses:

Air 4 Press, Air Duo Press, Air Power Automatic,
Swing Press, Swing Duo/E-Power Duo/E-Power Duo Automatic



Jetzt
entdecken!
Discover
now!

Basisplatten

Base plates



Basisplatte 20 x 20 cm
Base plate 20 x 20 cm

Art. Nr./Part No 72200



Basisplatte 12 x 12 cm
Base plate 12 x 12 cm

Art. Nr./Part No 72199



Basisplatte 28 x 35 cm
Base plate 28 x 35 cm

Art. Nr./Part No 72277



Basisplatte Cap Bottom

Base plate Cap Bottom

Art. Nr./Part No 122388



Basisplatte Ärmel 10 x 45 cm
Base plate sleeve 10 x 45 cm

Art. Nr./Part No 72201



Basisplatte Polo 40 x 50 cm

Base plate Polo 40 x 50 cm

Art. Nr./Part No 73602

Basisplatten

Base plates



Basisplatte Polo 40 x 50 cm mit Kragenausschnitt
Polo base plate 40 x 50 cm with collar cutout

Art. Nr./Part No 120066



Label-Basisplatte 40 x 50 cm
Label base plate 40 x 50 cm

Art. Nr./Part No 116602




Basisplatte Trapezplatte für Schirme
Trapezoid base plate for umbrellas

Art. Nr./Part No 72202



Basisplatte Badelatschen
Bathing shoe base plate

Art. Nr./Part No 74223



Basisplatten Starter Set - Bestehend aus 12 x 12 cm, Ärmel 10 x 45 cm und 28 x 35 cm

Base plate starter set - Consists of 12 x 12 cm, sleeve 10 x 45 cm and 28 x 35 cm

Art. Nr./Part No 81912

Weitere Größen

im Webshop verfügbar

Sonderanfertigungen

von Basisplatten
auf Anfrage möglich.

Custom-made base plates
are possible at any time

Beheizbare Basisplatten

Heated base plates



Beheizbare Basisplatte für Caps,
8 x 16 cm

Heated base plate for caps,
8 x 16 cm

Art. Nr./Part No 82004



Beheizbare Basisplatte 20 x 20 cm
Heated base plate 20 x 20 cm

Art. Nr./Part No 1117486



Beheizbare Basisplatte 28 x 38 cm
Heated base plate 28 x 38 cm

Art. Nr./Part No 117487



Beheizbare Basisplatte 40 x 50 cm
Heated base plate 40 x 50 cm

Art. Nr./Part No 115716



Beheizbare Basisplatte
für Patch Press, 10 x 13 cm
Heated base plate for Patch Press,
10 x 13 cm

Art. Nr./Part No 124975

Membran Basisplatten

Membrane base plates



**Membran Basisplatte 20 x 20 cm,
Außenabmessung 26 x 26 cm**

Membrane base plate 20 x 20 cm,
external dimensions 26 x 26 cm

Art. Nr./Part No 119671



**Membran Basisplatte 30 x 30 cm,
Außenabmessung 36 x 36 cm**

Membrane base plate 30 x 30 cm,
external dimensions 36 x 36 cm

Art. Nr./Part No 72335



**Membran Basisplatte 38 x 45 cm,
Außenabmessung 44 x 52 cm**

Membrane base plate 38 x 45 cm,
external dimensions 44 x 52 cm

Art. Nr./Part No 72336



**Membran Basisplatte 40 x 50 cm,
Außenabmessung 46 x 56 cm**

Membrane base plate 40 x 50 cm,
external dimensions 46 x 56 cm

Art. Nr./Part No 72337

Ersatzteflon für Heizplatte

Replacement Teflon for heating plate



40 x 50 cm

40 x 50 cm

Art. Nr./Part No 72224



38 x 45 cm

38 x 45 cm

Art. Nr./Part No 72195



40 x 60 cm

40 x 60 cm

Art. Nr./Part No 72227

Silikonmatte für Basisplatten

Silicone mat for base plates



Silikonmatte 40 x 50 cm

Silicone mat 40 x 50 cm

Art. Nr./Part No 72309



Silikonmatte 38 x 45 cm

Silicone mat 38 x 45 cm

Art. Nr./Part No 72197



Silikonmatte blau offenporig für DTG Press

Silicone mat blue open-pored for DTG Press

Art. Nr./Part No 72328

Tassenpressen

Die SCHULZE Tassenpressen Mug 1 Press, Mug 4 Press und Mug 15 Press sind spezielle Transferpressen für die Sublimation von Tassen, Gläsern und anderen Gefäßen. Sie nutzen Wärme und Druck, um dein Motiv in die Beschichtung des zu bedruckenden Substrats mittels Sublimation zu übertragen. Die Modelle unterscheiden sich in der Anzahl der gleichzeitig bedruckbaren Tassen. Die Mug 1 Press ist für eine Tasse pro Durchgang, während die Mug 4 Press bis zu vier Tassen gleichzeitig bedrucken kann. Die Mug 15 Press ist vollautomatisiert und bietet sogar Platz für 15 Tassen im Format 11 oz. Dadurch ist sie ideal für größere Produktionsmengen.

Mug presses


The SCHULZE mug presses Mug 1 Press, Mug 4 Press and Mug 15 Press are special transfer presses for the sublimation of mugs, glasses and other containers. They use heat and pressure to transfer your motif into the coating of the substrate to be printed using sublimation. The models differ in the number of cups that can be printed at the same time. The Mug 1 Press is for one cup per run, while the Mug 4 Press can print up to four cups at the same time. The Mug 15 Press is fully automated and even has space for 15 11 oz cups, making it ideal for larger production quantities.



Schulze
Mug Wrapper 1000



Schulze
Mug 4 Press



SCHULZE

Mug 1 Press

- Manuelle Tassenpresse
- Heizmanschetten in 12 verschiedenen Größen

SCHULZE

Mug 1 Press

- Manual cup press
- Heating sleeves in 12 different sizes

Technische Daten Technical Data	Mug 1 Press
Art. Nr. Part No	127389
Maschinenmaße Machine dimensions	38 x 15 x 31 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 8 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage	6 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 9 Min. 59 Sek.
Druckfläche Printing area	max. 80 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	78 - 85 mm
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Tassenpresse (ausgenommen Verschleißteile) Heizelemente gelten als Verschleißteile!



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Mug 4 Press

- Tassenpresse mit vier Pressstationen
- Heizmanschetten in 12 verschiedenen Größen

SCHULZE

Mug 4 Press

- Cup press with four pressing stations
- Heating sleeves in 12 different sizes

Technische Daten Technical Data	Mug 4 Press
Art. Nr. Part No	72386
Maschinenmaße Machine dimensions	73 x 35 x 27 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 26 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage	10 A/230 V
Temperatur Temperature	max. 220 °C
Temperaturgenauigkeit Temperature accuracy	± 0,5 %
Zeiteinstellung Time setting	max. 99 Min. 59 Sek.
Heizmanschette Heating sleeve	105 x 230 mm
Druckfläche Printing area	80 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups	72 - 82 mm
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Tassenpresse (ausgenommen Verschleißteile), Heizelemente gelten als Verschleißteile!



Du willst
mehr?
Scan for
more.

SCHULZE

Tumbler Press

- Extra breite manuelle Tassenpresse, ideal für Trinkflaschen
- Heizmanschetten in drei verschiedenen Größen

SCHULZE

Tumbler Press

- Extra wide manual cup press, ideal for drinking bottles
- Heating sleeves in three different sizes

Technische Daten Technical Data	Tumbler Press
Art. Nr. Part No	120082
Maschinenmaße Machine dimensions	37 x 25 x 37 cm
Transportmaße Dimensions for transport	40 x 27 x 30 cm
Gewicht Weight	ca. 11 kg
Spannung/Leistung Voltage/power	230 V/500 W
Sicherung Fuse	max. 6 A
Temperatur Temperature	max. 200 °C
Temperaturbereich Temperature range	50 - 200 °C
Zeiteinstellung Time setting	1 Sek. - 99 Min. 59 Sek.
Geräuschpegel Noise level	< 70 dB (A)
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Tassenpresse (ausgenommen Verschleißteile), Heizelemente gelten als Verschleißteile!



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE**Mug 15 Press
2nd Generation**

- Vollautomatische Tassendruckmaschine
- Bis zu 250 Tassen pro Stunde
- Automatische Anpressdruckeinstellung

SCHULZE**Mug 15 Press
2nd Generation**

- Fully automatic cup printing machine
- Up to 250 cups per hour
- Automatic contact pressure adjustment

Technische Daten Technical Data		Mug 15 Press 2nd Generation
Art. Nr. Part No		122607
Maschinenmaße Machine dimensions		149 x 131 x 185 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		ca. 374 kg
Strom/Spannung Power suply/Voltage		3 x 400 V Drehstrom
Leistung Power		7,5 kW
Anschluß Connection		16A CEE
Temperatur Temperature		30 - 220 °C
Heizmanschette Heating sleeve		105 x 230 mm
Max. Druckfläche Max. printing area		85 x 180 mm
Durchmesser der Tassen Diameter of cups		78 - 83 mm
Druck Pressure		6 - 7 bar
Luftverbrauch Air consumption		10 l/min.
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung auf die Tassenpresse (ausgenommen Verschleißteile), Heizelemente gelten als Verschleißteile!	



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



SCHULZE

Mug Wrapper 1000


- Vollautomatische Tassen Wrapmaschine
- Bis zu 1000 Tassen pro Stunde

SCHULZE

Mug Wrapper 1000

- Fully automatic cup wrapping machine
- Up to 1000 cups per hour

Technische Daten Technical Data		Mug Wrapper 1000
Art. Nr. Part No		122794
Maschinenmaße Machine dimensions		221 x 91 x 154 cm
Gewicht Weight		ca. 355 kg
Strombedarf Power requirement		800 W, 3,5 A
Spannung Voltage		230 V
Absicherung Fuse protection		16A
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Ablagetisch P-120 für Mug 15 Press

- Erweiterungstisch mit Förderband für Mug 15 Press

SCHULZE

Storage table P-120 for Mug 15 Press

- Extension table with conveyor belt for Mug 15 Press

Technische Daten Technical Data		Ablagetisch P-120
Art. Nr. Part No		72356
Maße Dimensions		105 x 225 x 102 cm
Gewicht Weight		ca. 104 kg
Arbeitshöhe Working height		86 - 91 cm
Arbeitsfläche Work area		188 x 85 cm
Kapazität Capacity		120 Tassen
Stromversorgung Power supply		230 V
Leistung Power		100 W
Maximaler Luftdruck Maximum air pressure		6 bar
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



Zusatzequipment für Tassenpressen

Add-Ons for mug presses and ovens



Mug Cooler Mini Station

- Kühlstation für die Sublimation
- Kühlfläche 35 x 20 cm ausgestattet mit Ventilatoren
- 230 V/65 W

Mug Cooler Mini Station

- Cooling station for sublimation
- Cooling surface 35 x 20 cm equipped with fans
- 230 V/65 W



Du willst mehr?
Scan for more.



Mug Cooler Station


- Große Kühlstation für die Sublimation
- Kühlfläche 63 x 43 cm ausgestattet mit Ventilatoren
- 230 V/70 W

Mug Cooler Station

- Large cooling station for sublimation
- Cooling surface 63 x 43 cm equipped with fans
- 230 V/70 W



Du willst mehr?
Scan for more.



Wrapper M80

- Sublimationspapier Verklebehilfe für Tassen
- Auf Knopfdruck wird das Papier um die Tasse gelegt und ein Klebestreifen ausgegeben
- Länge und Art des Klebebandes variabel, Länge des Streifens einstellbar von 3 bis 10 cm
- 230 V/24 W



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



Mug Preheating Station 4

- Hilfsmittel zur Sublimation
- Vier gleichzeitig vorwärmende Tasseneinsätze
- Thermostat bis 120 °C
- 230 V/500 W



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



Hotmug Simple Plus Holder

- Konfektionierwerkzeug für Simple Plus Manschetten für den Sublimationsofen
- Manuell bedienbar
- Einfache und schnelle Lösung um große Mengen Tassen vorzubereiten



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

Simple Plus Holder

- Assembly tool for Simple Plus cuffs for the sublimation oven
- Can be operated manually
- Simple and quick solution to prepare large quantities of cups

Zubehör für die Tumbler Press

Accessories for the Tumbler Press



Heizmanschetten für die Tumbler Press

Heating sleeves for the Tumbler Press



Heizmanschette Ø 67 mm,
Höhe 220 mm

Heating sleeve Ø 67 mm,
height 220 mm

Art. Nr./Part No 121573



Heizmanschette Ø 74 mm,
Höhe 240 mm

Heating sleeve Ø 74 mm,
height 240 mm

Art. Nr./Part No 119666



Heizmanschette Ø 95 mm,
Höhe 160 mm

Heating sleeve Ø 95 mm,
height 160 mm

Art. Nr./Part No 125409



Heizmanschette Ø 86 - 69 mm konisch,
Höhe 180 mm

Heating sleeve Ø 86 - 69 mm conical,
height 180 mm

Art. Nr./Part No 121574

Zubehör für Tassenpressen

Accessories for mug presses



Heizmanschetten für Tassenpressen

Heating sleeves for cup presses



Heizmanschette 80 mm
(z.B. für Tassen 11 oz)

Heating sleeve 80 mm
(e.g. for 11 oz cups)

Art. Nr./Part No 72258



Heizmanschette 87 mm
(z.B. für Emailletassen)

Heating sleeve 87 mm
(e.g. for enamel cups)

Art. Nr./Part No 72298



Heizmanschette 72 mm
(z.B. für Trinkflaschen)

Heating sleeve 72 mm
(e.g. for drinking bottles)

Art. Nr./Part No 72283



Heizmanschette 52 mm
(z.B. für Espressotassen)

Heating sleeve 52 mm
(e.g. for espresso cups)

Art. Nr./Part No 72285



Heizmanschette konisch 120 mm
(z.B. für Coffee to go Becher)

Heating sleeve conical 120 mm
(e.g. for coffee to go cups)

Art. Nr./Part No 72290



Heizmanschette 95 mm
(z.B. für Bierkrüge)

Heating sleeve 95 mm
(e.g. for beer mugs)

Art. Nr./Part No 72256

Sublimationsöfen

Die Schulze Sublimationsöfen und Tunnel sind Geräte, die zur Übertragung von Designs auf Textilien oder andere Materialien mittels Sublimation verwendet werden. In Sublimationsöfen wird das Sublimationspapier erhitzt, sodass die Tinte vom festen in den gasförmigen Zustand übergeht und in die Beschichtung des Substrats diffundiert. Sublimationstunnelöfen bieten einen kontinuierlichen Heizprozess und ermöglichen das gleichzeitige Bedrucken mehrerer Objekte und auch unterschiedlicher Größen und Formen. Beide Ofentypen sind ideal für die Massenproduktion von personalisierten Produkten wie Tassen oder anderen Gefäßen und Flaschen.

Sublimation ovens

The Schulze sublimation ovens and tunnels are devices used to transfer designs onto textiles or other materials using sublimation. In sublimation ovens, the sublimation paper is heated so that the ink changes from a solid to a gaseous state and diffuses into the coating of the substrate. Sublimation tunnel ovens offer a continuous heating process and allow for the printing of multiple objects at the same time and also of different sizes and shapes. Both types of ovens are ideal for the mass production of personalized products such as mugs or other containers and bottles.



Schulze
Mug Oven Tunnel KN 65300U



Schulze
Kühlkanal KN 50150C



SCHULZE

Mug Oven Box

- Umluftofen für die Sublimation von Tassen und Gefäßen
- Elektronisch gesteuerte Zeit und Temperatureinstellung

SCHULZE

Mug Oven Box

- Convection oven for the sublimation of cups and containers
- Electronically controlled time and temperature setting

Technische Daten Technical Data	Mug Oven Box
Art. Nr. Part No	72378
Maschinenmaße Machine dimensions	75 x 58 x 46 cm
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)	ca. 48 kg
Stromversorgung Power supply	230 V
Temperatur Temperature	0 - 220 °C
Zeiteinstellung Time setting	1 Sek. - 99 Min.
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

Mug Oven Tunnel KN 65300U

- Tunnelofen für Sublimation von Tassen und Gefäßen
- Bis zu 500 Tassen pro Stunde

SCHULZE

Mug Oven Tunnel KN 65300U

- Tunneloven for sublimation of cups and vessels
- Up to 500 cups per hour

Technische Daten Technical Data		Mug Oven Tunnel KN 65300U
Art. Nr. Part No		72394
Maschinenmaße Machine dimensions		425 x 110 x 190 cm
Gewicht Weight		770 kg
Breite des Transportbands Width of the conveyor belt		60 cm
Breite der Heizzone Width of the heating zone		65 cm
Länge der Heizzone Length of the heating zone		300 cm
Stromversorgung Power supply		400 V Drehstrom
Temperatur Temperature		max. 220 °C
Aufheizzeit Preheating time		7 - 25 Min.
Anzahl der Ventilatoren Number of ventilators		3
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



SCHULZE

Kühlkanal KN 50150C


- Kühlkanal für Tassen und Gefäße nach dem Sublimationsprozess zur schnellen Weiterverarbeitung

SCHULZE

Cooling channel KN 50150C

- Cooling channel for cups and containers after the sublimation process for fast further processing.

Technische Daten Technical Data		Kühlkanal KN 50150C
Art. Nr. Part No		72408
Außenmaße External dimensions		268 x 85 x 120 cm
Transportmaße Transport dimensions		270 x 96 x 136 cm
Gewicht Weight		172 kg
Gewicht (inkl. Verpackung) Weight (incl. packaging)		232 kg
Breite des Teflonbandes Width of the Teflon tape		50 cm
Breite der Kühlzone Width of the cooling zone		50 cm
Länge der Kühlzone Length of the cooling zone		150 cm
Gesamtlänge Total length		280 cm
Anfangslänge Initial length		47 cm
Ausgangslänge Initial length		72 cm
Arbeitshöhe Working height		83 - 93 cm
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Anzahl der Ventilatoren Number of ventilators		7
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



Scan me

**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

HotMug Tassenpressen für den Ofen

HotMug cup presses/clamps



Hotmug- Presse Ø 80 mm
Hotmug press Ø 80 mm

Art. Nr./Part No 72187



Hotmug-Presse Ø 80 mm Max
Hotmug press Ø 80 mm Max

Art. Nr./Part No 72191



Hotmug-Presse Ø 80 mm
Emailletassen
Hotmug press Ø 80 mm
enamel cups

Art. Nr./Part No 82894

Weiteres Zubehör

Additional accessories



Thermofixierband 10 mm x 66 m (Ideal
zum Fixieren von Sublimationspapier)
Thermofixing tape 10 mm x 66 m
(ideal for fixing sublimation paper)

Art. Nr./Part No 71454



Hitzeschutz Handschuh Paar (Für die
sichere Benutzung des Ofens)
Heat protection glove pair (for safe
use of the oven)

Art. Nr./Part No 73025

Simple und Simple Plus Manschetten für den Sublimationsofen

Simple and Simple Plus sleeves for the sublimation oven



Simple Manschette Ø 70 - 100 mm
(z.B. für viele Arten von Tassen)

Simple sleeve Ø 70 - 100 mm
(e.g. for many types of cups)

Art. Nr./Part No 72287



Simple Manschette konisch (z.B. für
viele Arten von konischen Flaschen)

Simple sleeve conical (e.g. for many
types of bottles)

Art. Nr./Part No 72383



Simple Manschette Ø 100 mm
(für Krüge)

Simple cuff Ø 100 mm (for jugs)

Art. Nr./Part No 72379



Simple Manschette Ø 180 mm
(für Schalen)

Simple cuff Ø 180 mm (for bowls)

Art. Nr./Part No 72382



Simple Plus Manschette Ø 80 mm
(nur nutzbar mit Simple Holder Plus)

Simple Plus cuff Ø 80 mm (can only
be used with Simple Holder Plus)

Art. Nr./Part No 72384



Simple Plus Manschette konisch
(nur nutzbar mit Simple Holder Plus)

Simple Plus conical cuff (can only be
used with Simple Holder Plus)

Art. Nr./Part No 72410

SCHULZE

Powder Machine 4050 II

- Bepulverungsmaschine für Bogenware
- Geschlossenes System
- Entfernt automatisch überschüssiges Pulver von dem DTF Bogen

SCHULZE

Powder Machine 4050 II

- Powder coating machine for sheets
- Closed system
- Automatically removes excess powder from the DTF sheet

Technische Daten Technical Data		Powder Machine 4050 II
Art. Nr. Part No		75069
Abmessung Dimensions		80 x 48 x 65 cm
Abmessung für Transport Dimensions for transport		92 x 79 x 80 cm
Gewicht Weight		28,2 kg/mit Ionisator (optional) 32,6 kg
Gewicht für Transport Transportation weight		40 kg/mit Ionisator (optional) 44,4 kg
Bogenformat Sheet format		40 x 50 cm
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Leistung Power		35 W
Hauptsicherung Main fuse		6 A
Regulierung der Vibrationszeit Vibration time wadjustment		0 - 30 Sek.
Geräuschpegel Noise level		< 70 db (A)
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)




Schulze
Powder Machine
4050 II



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

Schulze
**Ionisierer Powder
Machine 4050 II**



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



SCHULZE

DTF Curing Station 4050

-
- Geliert Puder und trocknet Tinte auf DTF Bogenware
 - Hohe Effizienz durch Verwendung einer Heizplatte

SCHULZE

DTF Curing Station 4050

-
- Gelatinises powder and dries ink on DTF sheets
 - High efficiency through the use of a heating plate

SCHULZE

Spacer Insert Curing Station 4050

-
- Distanzeinsatz für optimierte Wärmezirkulation

SCHULZE

Spacer Insert Curing Station 4050

-
- Distance insert for optimised heat circulation


Technische Daten Technical Data		DTF Curing Station 4050
Art. Nr. Part No		116610
Abmessung Dimensions		72 x 56 x 11 cm
Gewicht Weight		21 kg
Heizplatte Heating plate		42 x 52 cm
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Leistung Power		2,4 kW
Zeitbereich Time range		bis 5 Minuten Timer
Temperaturbereich Temperature range		bis 150 °C
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.



**Schulze
DTF Curing Station 4050**



**Schulze
Spacer Insert Curing
Station 4050**



SCHULZE

KN 800 Pro

- Platzsparender Trockenkanal
- Ideal für DTG Anwendungen oder DTF Bogenware

SCHULZE

KN 800 Pro

- Space-saving drying channel
- Ideal for DTG applications or DTF sheet material

Technische Daten Technical Data		KN 800 Pro
Art. Nr. Part No	75057	
Abmessungen Dimensions	69 x 161 x 113 cm	
Gewicht Weight	81 kg	
Transportbandbreite Conveyor belt width	45 cm	
Heizbreite Heating width	45 cm	
Heizlänge Heating length	64 cm	
Zulauf Inlet	50 cm	
Auslauf Outlet	50 cm	
Leistung Power	3,3 kW	
Betriebsspannung Operating voltage	230 V	
Max. Durchlaufhöhe Max. Passage height	9 cm	
Max. Temperatur Max. Temperature	220 °C	
Trockenzeit Drying time	von 1 - 6 Min.	
Betriebstemperatur erreicht Operating temperature reached	in ca. 3 Min.	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

KN 75200UD

- Umlufttrockenkanal, ideal für DTG Anwendungen

SCHULZE

KN 75200UD

- Circulating air drying channel, ideal for DTG applications

Technische Daten Technical Data		KN 75200UD
Art. Nr. Part No		68828
Außenmaße External dimensions		400 x 108 x 180 cm
Gewicht Weight		515 kg
Trocknungsart Type of drying		64 cm
max. Höhe des Trockengutes Max. height of goods to be dried		5 cm
Breite des Transportbandes Width of conveyor belt		75 cm
Breite der Heizzone Width of heating zone		75 cm
Länge der Heizzone Length of heating zone		200 cm
Temperaturbereich Temperature range		0 - 200 °C
Heizleistung Heating capacity		16 kW
Versorgungsspannung Supply voltage		400 V Drehstrom
Trocknungszeit (min. - max.) Drying time (min. - max.)		1 - 6:30 Min.
Anzahl der Ventilatoren Number of fans		1
Aufheizzeit Preheating time		bis 180 °C 25 Min.
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)!	



**Viele weitere
Trockenkanäle
im Webshop**

For more drying
channels visit our
webshop.



11

**Du willst
mehr?
Scan for
more.**

SCHULZE

Powder Machine 600

- DTF Powder Maschine für Bogen- oder Rollenware
- Automatische Anpassung an die Druckgeschwindigkeit
- Automatisches Nachfüllen des Granulates
- Gleichmäßige Granulat Verteilung
- Für 24/7 Produktion geeignet

SCHULZE

Powder Machine 600

- DTF Powder machine for sheets or rolls
- Automatic adjustment to the printing speed
- Automatic refilling of the granulate
- Even granulate distribution
- Suitable for 24/7 production

Technische Daten Technical Data		Powder Machine 600
Art. Nr. Part No		74901
Abmessung Dimensions		72 x 56 x 11 cm
Gewicht Weight		21 kg
Heizplatte Heating plate		42 x 52 cm
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Leistung Power		2,4 kW
Zeitbereich Time range		bis 5 Minuten Timer
Temperaturbereich Temperature range		bis 150 °C
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)



Scan me

Du willst
mehr?

Scan for
more.

SCHULZE

Universal Filtereinheit


- Filtereinheit für DTF und UV-Systeme
- Drei Aktivkohle Filterstufen

SCHULZE

Universal Filtration Unit

- Filter unit for DTF and UV systems
- Three activated carbon filter stages

Technische Daten	Technical Data	Universal Filtereinheit
Art. Nr. Part No		119518
Gewicht Weight		41 kg
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Leistung Power		1,2 kW
Hauptsicherung Main fuse		5,5 A
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.

SCHULZE

DTF Cutter Station

- DTF Schneidemaschine für automatischen Zuschnitt der Rollenware
- Automatikmodus mit Barcode-Erkennung
- Standalone- oder Inline-Nutzung hinter der Powder-Maschine
- Auffang-Schublade für Schneidereste – sammelt Verschnitt
- Präzise, wiederholgenaue Schnitte für professionelle Ergebnisse

SCHULZE

DTF Cutter Station

- DTF cutting machine for automatic cutting of roll goods
- Automatic mode with barcode recognition
- Standalone or inline use behind the powder machine
- Collection drawer for cutting waste – collects offcuts
- Precise, repeatable cuts for professional results

Technische Daten Technical Data		DTF Cutter Station 600
Art. Nr. Part No		124857
Abmessung Dimensions		95 x 115 x 119 cm
Gewicht Weight		114 kg
Gewicht für Transport Transportation weight		144 kg
Max. Folienbreite Max. foil width		600 mm
Vertikalklingen Vertical blades		5
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Leistung Power		150 W
Hauptsicherung Main fuse		10 A
Lautstärke Noise		< 70 dB (A)
Geschwindigkeit Speed		min. 1 m/min, max. 8 m/min
Garantie Warranty		2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me




Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me




Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me




Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me




Scan me



Scan me



Scan me




Scan me



Scan me




Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me




Scan me




Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me



Scan me

SCHULZE**PRETREATmaker
BASIC PRO**

- Automatische DTG Vorbehandlungsmaschine
- Sprühlänge verstellbar

SCHULZE**PRETREATmaker
BASIC PRO**

- Automatic DTG pre-treatment machine
- Adjustable spray length

Technische Daten Technical Data		PRETREATmaker BASIC PRO
Art. Nr. Part No		80174
Abmessung Dimensions		52 x 70 x 56 cm
Abmessung für Transport Dimensions for transport		58 x 80 x 73 cm
Gewicht Weight		40 kg
Gewicht für Transport Transportation weight		52 kg
Schubladenlänge Drawer length		62 cm
Betriebsspannung Operating voltage		230 V
Leistung Power		150 W
Hauptsicherung Main fuse		6 A
Düsenarbeitsdruck Nozzle operating pressure		max. 7,0 bar
Anzahl der Düsen Number of nozzles		1
Druckbereich Printing area		36 x 45 cm
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



**Du willst
mehr?**
Scan for
more.


SCHULZE**PRETREATmaker 5/
5 Max**

- Automatische DTG Vorbehandlungsmaschine
- Sprühlänge und Sprühbreite verstellbar
- Intelligente Elektronik mit großen Touch Display

SCHULZE**PRETREATmaker 5/
5 Max**

- Automatic DTG pre-treatment machine
- Spray length and spray width adjustable
- Intelligent electronics with large touch display

Technische Daten Technical Data	PRETREATmaker 5	PRETREATmaker 5 Max
Art. Nr. Part No	70539	70540
Abmessung Dimensions	73 x 98 x 52 cm	98 x 96 x 52 cm
Abmessung für Transport Dimensions for transport	80 x 95 x 61 cm	98 x 103 x 70 cm
Gewicht Weight	76 kg	91 kg
Gewicht für Transport Transportation weight	97 kg	114 kg
Schubladenlänge Drawer length	80 cm	
Betriebsspannung Operating voltage	230 V	
Leistung Power	160 W	
Hauptsicherung Main fuse	6 A	
Düsenarbeitsdruck Nozzle operating pressure	max. 5,0 bar	
Anzahl der Düsen Number of nozzles	5	
Garantie Warranty	2 Jahre Gewährleistung (ausgenommen Verschleißteile)	



Du willst
mehr?
Scan for
more.

Schulze
PRETREATmaker 5



Schulze
**PRETREATmaker
5 Max**



Du willst
mehr?
Scan for
more.

**Spare
bis zu 30 %
Pretreatment-
mittel***



* Im Vergleich zu einem 4-Düsen-System



Berlin-Schönefeld
Sarirstraße 5
12529 Schönefeld

Saerbeck
Energiewende 1
48369 Saerbeck

Weißenhorn
Ohmstraße 2
89264 Weißenhorn

www.groener-schulze.com

info@groener-schulze.com

adver
tise
it
up.
)

SCHULZE

